

« 04 » октября 2023 г.
№ 26230041000107972838



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске**

« 31 » 10. 2023г., 09час. 40 мин.

(дата и время составления акта)

г. Пятигорск

(место составления акта)

Акт профилактического визита № 240-04

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: **МБОУ СОШ № 3 им. А.С.Пушкина города Пятигорска ИНН 2632056851, ОГРН 1022601617807, ЧВР**
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

Ставропольский край, г. Пятигорск ул. Февральская 283

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 17 » 10. 2023г. в 10час.00мин.

по « 17 » 10.2023г. в 16час.00мин.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: поручения № 383-04 от 16.10.2023г., Уведомление от 17.01.2023г. № 26-20-07/22-47-2023, мотивированного представления должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита № 240-04 от 17.10.2023г., уведомление о приостановлении № 240-04 от 17.10.2023г.

с «17 » 10.2023г. 16час.00мин.

по « 30 » 10.2023г. 17час.00мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения лабораторно-инструментальных исследований — воды питьевой на санитарно-химические и микробиологические показатели; дезинфицирующих средств на санитарно-химические показатели: активность действующего вещества сухого и раствора ДССХ (АДВ)

с «17 » 10.2023г.

по « 30 » 10.2023г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: Александренко Надеждой Борисовной – главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Привалова Ольга Юрьевна – помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», уникальный номер записи об аккредитации в РАЦ RA RU.710062 от 08.06.2015г., Федеральная служба по аккредитации ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае», уникальный номер записи об аккредитации в РАЦ RA.RU.510434 от 30.10.2015г., Федеральная служба по аккредитации филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае в г. Пятигорске», аттестат аккредитации № RA.RU.510435 зарегистрирован в Госреестре от 02 декабря 2016г., лицензия № ФС-26-01-001842 от 07.11.2014 г. Федеральная служба по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Переварова О.В. директор МБОУ СОШ № 3 им. А.С.Пушкина города Пятигорска

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	Нет
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) отбор проб (образцов) в следующие сроки: с 11час. 00мин. «17» 10.2023 г. по 12час.00мин. «17» 10.2023г. по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральская, 283

2) осмотр в следующие сроки: с 13час. 00мин. «17» 10.2023г. по 15час.30мин. «17» 10.2023г. по адресу: г. Пятигорск, ул. Февральского, 283

3) испытание в следующие сроки: с 16час. 00мин. «17» 10.2023г. по 17час.00мин. «30» 10.2023г.: протоколы испытаний № 4589 от 24.10.2023г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3)испытание,

4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: информацию о количестве помещений, их назначении и площадях, договор с лечебным учреждением на медицинское обслуживание; договор на выполнение дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных и акарицидных работ и акты выполненных работ (оценка эффективности выполненных работ); договор на вывоз ТКО, ЖБО (при наличии) и акты выполненных работ; документы по медицинской деятельности учреждения, список сотрудников учреждения с указанием должностей (включая совместителей), заверенный руководителем; личные медицинские книжки сотрудников учреждения, включая совместителей (список); договор

на оказание услуг по организации горячего питания

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

1) Отсутствуют нарушения обязательных требований: статьи 11, 17, 19, 24, 28, 29, 32, 34, 35 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 30.03.1999; пункта 2 статьи 10, пунктов 1-3, 5 статьи 12 Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» 23.02.2013; разделов II-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 27.10.2020; разделов III, IV, VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 28.01.2020; разделов II, IV, VII, X СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 28.01.2021, пункта 6.2 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» 24.12.2020; пунктами 4.4, 6.1 – 6.4 СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 22.05.2020, разделов I, II, пунктами 3.1 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 30.06.2020, разделов I - III, VII, VIII СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» 02.12.2020; разделами II, III, VIII, IX, X, XV, XVIII, XXIV, XXVI, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXVIII, XLIII, XLVI, XLII, XLVIII СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 28.01.2021; пункты 4.2, 4.4 раздела 4 технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) 09.12.2011; статьи 5, 7, 8 -18, 39 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) (за исключением абзацев второго, седьмого, двенадцатого - четырнадцатого части 5 статьи 7, части 3 статьи 13, части 2 статьи 18 указанного технического регламента) 09.12.2011; статьи 3, 4.1, 4.3 – 4.12, 5 технического регламента Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (ТР ТС 022/2011) 09.12.2011; статьи 3, 4, 5, 6 технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) 09.12.2011; статьи 1, 5, главы 3, 4 технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (ТР ТС 024/2011) 09.12.2011; разделов III, IV (за исключением пункта 13 указанного технического регламента), VII, IX, XI, XII технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (ТР ТС 033/2013) 09.10.2013; разделов IV, V, X, XI технического регламента Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (ТР ТС 034/2013) 09.12.2013; разделы IV и V (за исключением пункта 14), IX, XII технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016) 18.10.2016г.

2) Выявлены нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования): В нарушении требований п. 2.11.1 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на контейнере для сбора ТБО отсутствовала крышка;


В нарушении требований п. 2.7.3 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в ученических классах № 1, № 19, № 20 отсутствуют термометры, тем самым не осуществляется контроль температуры воздуха в помещении.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра от 17.10.2023г., протокол отбора проб дезинфицирующих средств, растворов б/н от 17.10.2023г., мотивированное представление должностного лица о приостановлении срока проведения профилактического визита от 17.10.2023г. № 240-04, Уведомление ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» от 17.01.2023г. № 26-20-07/22-47-2023, уведомление о приостановлении № 17.10.2023г. № 240-04, уведомление о продлении срока проведения профилактического визита от 30.10.2023г. № 240-04, протоколы испытаний № 4589 от 24.10.2023г. (вх. 26-07-04-1338-2023 от 24.10.2023г.)

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора
по СК в г. Пятигорске
(должность лица,
проводившего профилактический визит)



подпись

Н.Б.Александренко
(ФИО)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске**

Протокол осмотра
при проведении профилактического визита

« 17 » октября 2023г.

г. Пятигорск
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в г. Пятигорске Александренко Н.Б.
(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022
№ 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» произведен осмотр территории, помещений **МБОУ СОШ № 3**
им. А.С.Пушкина города Пятигорска
(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных
предметов)

находящихся по адресу: **Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 283**
(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров)
и иных предметов)

Осмотр проведен « 17 » октября 2023г. в 13час.00мин.

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):
МБОУ СОШ № 3 им. А.С.Пушкина города Пятигорска, ИНН 2632056851, Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Февральская, 283, директора Переварова Оксана Викторовна
(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН),
юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: не применялись

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также
условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено: При входе на территорию и в помещение МБОУ СОШ № 3 им. А.С.Пушкина
города Пятигорска (далее – СОШ № 3) размещен знак о запрете курения установленного образца в
соответствии с требованиями ст. 12 Федерального Закона РФ от 23.02.2013г. № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Школа расположена в двухэтажном здании состоящего из двух корпусов, соединенного теплым
переходом. Территория ограждена забором, имеет полосу зеленых насаждений. Территория разделена
на зоны: физкультурно-спортивная, хозяйственная, отдыха. Оборудование физкультурно-спортивной
зоны обеспечивает условия для выполнения программы по физическому воспитанию, а также
проведения секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивно-игровые
площадки имеют твердое и травяное покрытия. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в
производственные помещения столовой, оборудована площадкой с твердым покрытием.

Уборка территории проводится ежедневно и по мере загрязнения.

Вывоз ТБО осуществляется по контракту с ООО «ЖКХ» № М-118472 от 30.12.2022г. территории для сбора ТБО на асфальтном покрытии установлены 2 контейнера с закрывающими крышками, на 1 контейнере крышка отсутствует, чем нарушены требования п. 2.11.1 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Дезинфекционные мероприятия и акарицидная обработка проводятся по контракту № 29/23 от 30.12.2022г. и № 29/23/а/1 от 20.06.2023г с ООО НПО «Кавказ-дезинфекция».

Здание школы эксплуатируется в соответствии с проектом.

Обучение осуществляется в две смены – 1 смена с 08час.00мин., вторая смена с 13час.00мин.. Учебное расписание соответствует требованиям по дневной и недельной нагрузке. Длительность уроков и перемен отвечает требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Учащихся первой ступени обучают в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, выделенных на 1 этаже, где в каждом классе установлены шкафы для верхней одежды. В каждом кабинете установлены куллеры для питьевой воды, одноразовые стаканчики имеются.

В ученических классах № 1, № 19, № 20 отсутствуют термометры, тем самым не осуществляется контроль температуры воздуха в помещении в нарушении требований п. 2.7.3 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Мебель (парты, столы и стулья) обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (кроме палаточных лагерей и организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования). Цветовая маркировка наносится на боковую наружную поверхность стола и стула.

Имеется 1 компьютерный класс на 2 этаже, площадью 49,4 кв.м., установлено 10 компьютеров с ЖК мониторами. Оконные проемы оборудованы жалюзи. Кабинет оборудован специальной компьютерной мебелью: конструкция рабочих стульев (кресел) обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПВЭМ, позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Рабочие стулья подъемно-поворотные, регулируются по высоте и углам наклона сиденья и спинки, основные размеры стульев соответствуют росту обучающихся в обуви.

Спортивный зал расположен на 1 этаже в отдельном блоке, оборудован необходимым спортивным инвентарем. При спортивном зале предусмотрены раздевалные для мальчиков и девочек. На прилегающей территории имеется стадион.

Конференц-зал рассчитан на 90 посадочных мест.

Библиотека разделена на читательские места, информационный пункт, места для работы с каталогами.

Туалеты для мальчиков (2 унитаза, 1 раковины) и девочек (3 унитаза, 1 раковины) расположены на первом этаже. Туалетные кабины оборудованы дверями; установлены держатели для туалетной бумаги; оснащены мусорными ведрами, сиденьями на унитазах. Умывальные раковины обеспечены мылом и электрополотенцем, ведрами для сбора мусора. Санитарное состояние санузлов удовлетворительное. Стены и полы облицованы кафельной плиткой.

Уборка санузлов проводится с применением дезинфицирующих средств, для хранения и разведения выделено отдельное помещение. Уборку туалетов осуществляет специальный тех. персонал. Уборочный инвентарь и дезинфицирующее средство хранят в отведенном месте недоступном для обучающихся. Уборочный инвентарь для уборки классов, хранится в каждом классе в отведенном месте, проводится ежедневно в конце рабочего дня.

Здание общеобразовательного учреждения оборудовано системами централизованного отопления, хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализацией. Вентиляция – естественная, только через оконные и дверные проёмы. Потолки и стены всех учебных помещений без трещин, щелей, деформации, гладкие и допускают проводить их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

Полы в учебных кабинетах имеют дощатое, плиточное покрытие или линолеум. Плиточная поверхность матовая и шероховатая, не допускающая скольжение. Полы туалетных и умывальных комнат выстланы керамической плиткой.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 240-04 _____ г. Пятигорск « 31 » 10.2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Александренко Надеждой Борисовной – главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

МБОУ СОШ № 3 им. А.С.Пушкина города Пятигорска, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Февральская, 283 (указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в нарушении требований п. 2.11.1 раздела II Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на контейнере для сбора ТБО отсутствовала крышка;
- в нарушении требований п. 2.7.3 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в ученических классах № 1, № 19, № 20 отсутствуют термометры, тем самым не осуществляется контроль температуры воздуха в помещении.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить выполнение требований п. 2.11.1 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно установить контейнер с закрывающейся крышкой;
2. Обеспечить выполнение требований п. 2.7.3 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно контролировать температуры воздуха в помещении ученических классов № 1, № 19, № 20 с помощью термометров.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ СОШ № 8
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г. Пятигорске по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 36А тел./факс (88793)97-35-09 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до « 01 » 12 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-
эксперт
ТО Управления
Роспотребнадзора
по СК в г. Пятигорске
(должность лица, составившего
предписание)



Н.Б.Александренко

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) и получил(а) « ____ » ____ 20 ____ г. _____
(подпись) (инициалы и фамилия)

Копия Предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 240-04 от 31.10.2023г. направлена в Муниципальное Учреждение «Управление образования администрации города Пятигорска» по адресу: г. Пятигорск, по ул. Ленина, 2